🧼 Onderhoudsgids spoelbakken & kranen

◇ 1. RVS (roestvrij staal)

Dagelijks onderhoud

- Spoel na gebruik met warm water
- Droog uit met een zachte doek om kalkvlekken te voorkomen
- Wrijf in de **richting van de staalstructuur** om wrijvingsvlakken te voorkomen bij het drogen voor een glanzender resultaat.

Wekelijks onderhoud

- Reinig extra met een **mild, pH-neutraal afwasmiddel**
- Spoel na gebruik met warm water
- Droog uit met een zachte doek om kalkvlekken te voorkomen
- Wrijf in de **richting van de staalstructuur** om wrijvingsvlakken te voorkomen bij het drogen voor een glanzender resultaat.

Hardnekkig vuil / vlekken

- Kalk: gebruik verdunde azijn of citroensap (kort laten inwerken, max enkele minuten)
- Krassen: lichte krassen kunnen verminderd worden met speciale RVS-polish
- **Vermijd**: schuursponsjes, chloor en agressieve zuren

◇ 2. Quartz (composiet spoelbakken)

Dagelijks onderhoud

- Spoel na gebruik met warm water
- Droog uit met een zachte doek om kalkvlekken te voorkomen

Wekelijks onderhoud

- Reinig extra met een **mild, pH-neutraal afwasmiddel**
- Spoel na gebruik met warm water
- Droog uit met een zachte doek om kalkvlekken te voorkomen

Hardnekkig vuil / vlekken

- Kalk: gebruik verdunde azijn (niet lang laten inwerken, max enkele minuten)
- Vlekken (koffie, wijn): baking soda oplossing (niet lang laten inwerken, max enkele minuten)
- **Vermijd**: agressieve chemicaliën, bleekmiddelen, schuurmiddelen en schuursponsjes

---

◇ 3. PVD (gekleurde coatings)

Dagelijks onderhoud

- Spoel na gebruik met warm water
- Droog uit met een zachte doek om kalkvlekken te voorkomen
- Wrijf in de **richting van de staalstructuur** om wrijvingsvlakken te voorkomen bij het drogen voor een glanzender resultaat.

Wekelijks onderhoud

- Reinig extra met een **mild, pH-neutraal afwasmiddel**
- Spoel na gebruik met warm water
- Droog uit met een zachte doek om kalkvlekken te voorkomen
- Wrijf in de **richting van de staalstructuur** om wrijvingsvlakken te voorkomen bij het drogen voor een glanzender resultaat.
- Het gebruik van een bodemrek wordt sterk aanbevolen bij PVD-gecoate spoelbakken om de coating en de spoelbak optimaal te beschermen tegen krassen en gebruikssporen

Hardnekkig vuil / vlekken

- Kalk: gebruik verdunde azijn of citroensap (kort laten inwerken, max enkele minuten
- **Vermijd**: agressieve chemicaliën, bleekmiddelen, schuurmiddelen en schuursponsjes

---

🚿 Kranen & accessoires (algemeen)

Dagelijks

- Spoel na gebruik met warm water
- Droog uit met een zachte doek om kalkvlekken te voorkomen

Wekelijks

- Reinig extra met een **mild, pH-neutraal afwasmiddel**
- Spoel na gebruik met warm water
- Droog uit met een zachte doek om kalkvlekken te voorkomen

Hardnekkig

- Kalk: gebruik verdunde azijn of citroensap (kort laten inwerken, max enkele minuten
- **Vermijd**: agressieve chemicaliën, bleekmiddelen, schuurmiddelen en schuursponsjes

---

⚠ Algemene do’s & don’ts

✔ Doen

- Altijd **nadrogen**
- Gebruik zachte doeken/sponzen
- Regelmatig reinigen (voorkomt zwaar werk)

❌ Niet doen

- Geen agressieve chemicaliën (chloor, ammoniak)
- Geen schuursponsjes of staalwol
- Geen langdurig contact met zuren
- Geen stilstaand water laten liggen

💡 Extra tip

Preventie is echt de sleutel: **dagelijks even droogmaken bespaart 80% van het zware onderhoud**.